



Седельный тягач Scania G400 LA4X2HNA Griffin



Снимок может не полностью соответствовать описанию

Шасси

Усиленная рама Н-класса
слонжероном толщиной 9,5 мм
Межосевое расстояние, мм 3 700
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг 7 500
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг 11 500
Подвеска передняя: параболические рессоры 3X29
Стабилизатор на передней оси, нормальной жесткости.
Подвеска задняя: пневматическая.
Базовая система регулировки уровня шасси.
Указатель нагрузки на заднюю ось.
Шины: передние/задние – 315/70R22.5

Двигатель SCANIA DC13_103 400, EURO 4

Дизельный с турбонаддувом и интеркулером.
6-цилиндровый рядный 13-литровый, EURO 4 (SCR)
Макс. мощность 294 кВт (400 л.с.) при 1 900 мин⁻¹
Макс. крутящий момент 2100 Нм
при 1 000 – 1 300 мин⁻¹
Ограничитель скорости (85 км/ч).

Коробка передач SCANIA GRS905

14-ступенчатая, включая 2-е ползучие передачи
Сцепление однодисковое, с защитой от перегрузки.

Главная передача R780

Одноступенчатая, гипоидная, с блокировкой
дифференциала.
Передаточное отношение главной передачи 1:2,92.

Топливная система

Алюминиевый топливный бак
емкостью 600 л слева.
Запирающаяся крышка топливного бака. Подогреватель
топлива. Топливный влагоотделитель с подогревом.

Тормозная система

EBS – электронная система управления тормозами с ABS
и ПБС
Барабанные тормозные механизмы. Автоматический
моторный замедлитель. Осушитель воздуха.
Парковочные тормоза на передней и задней осях.
Тормозные накладки задние шириной 254 мм.

Электрооборудование

Две аккумуляторные батареи 24 В емкостью 225 Ач.
Базовый выключатель массы АКБ слева на шасси.
Генератор 100 А. Пневмосигнал за бампером. Фары Н4 с
омывателем и корректором.
Передние противотуманные фары и габаритные огни
белые.
Дополнительные фары дальнего света в бампере. Фонари
заднего хода и задний противотуманный фонарь.

Кабина CG19N

Пневмоподвеска в 4 точках.
2 спальных полки шириной 700 и 600 мм.
Выдвижной ящик под спальную полкой.
Выдвижной столик. Наружный вещевой ящик.
Центральный замок, ручной привод.

Зеркала заднего вида с электрообогревом и
электрорегулировкой.
Электрические стеклоподъемники.
Кондиционер и климат-контроль.
Автономный «сухой» отопитель кабины 4 кВт.
Предняя панель – длинная с улучшенной отделкой с
декоративной планкой.
Комбинация приборов – «цветная» (с функцией
«Поддержка водителя»).
Регулируемое рулевое колесо.
Цифровой тахограф на 2 водителя.
Круиз- контроль с управлением на рулевом колесе.
Радиомгнитола с управлением на руле.
Подготовка под установку: ГД-рации, FMS.
Комплект спойлеров по периметру кабины.

Дополнительное оборудование.


Боковые обтекатели шасси (580мм).
Витые тормозные шланги для полуприцепа. Витой кабель
для электросистемы полуприцепа. Электроразъемы, 2x7.
Седельное устройство JOST JSK37 CZ, 2”/150 мм
Пластина крепления седельного устройства, 22 мм
Высота седельного устройства 1150 мм.
Защита глушителя.
Кронштейн запасного колеса справа.

Документация

Инструкция на русском языке.



Автомобили серии Scania Griffin




Чертеж кабины



Панель управления



Интерьер кабины



Верхние вещевые полки



Задний вещевой ящик



Передний вещевой ящик



Наружный вещевой ящик



Люк в крыше



Внутренняя сторона дверей



Раздвижной столик

Scania Griffin — проект, разработанный специально для российского транспортного рынка. Автомобили данной серии обладают характеристиками, наиболее востребованными отечественными перевозчиками, и отвечают критериям качества и надежности грузовых автомобилей Scania. Scania Griffin был удостоен премии «Лучший зарубежный грузовик года в России» в 2002 и 2007 гг. Проект является фирменным системным продуктом и включает в себя комплекс технических, эксплуатационных и финансово-экономических операций, что позволяет приобрести на особо выгодных условиях грузовые автомобили Scania, а также обеспечить их максимальную производительность и долгий срок эксплуатации.



www.scania.ru

Горячая линия: 8(800) 505 55 00